

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Версия 15.09.2023 г.

### РАЗДЕЛ 1

#### ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионално управление на образованието - Русе

се ангажира да осигури достъп до уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от [Закон за електронното управление](#) (доп. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022 г.) и чл. 39 и 39а от [Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги](#) (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 24 юни 2022 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до Уебсайт

Адрес: <http://www.ruo-ruse.bg/>

**Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:**

○ [EN 301 549 V3.2.1 \(2021-03\)](#)

**I. Статус на съответствие** частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствие и/или изключенията, посочени по-долу

*Възможност 1 се избира, ако всички изисквания на стандарта са изцяло изпълнени без изключения*

*Възможност 2 се избира, ако повечето изисквания на стандарта са изпълнени, но с някои изключения; необходими са мерки за неговото постигане*

*Възможност 3 се избира, ако повечето изисквания на стандарта не са изпълнени*

**II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)**

[Посочва се съдържанието, което не е достъпно Ако има и друго съдържание, което е недостъпно поради причина, различна от посочената, то се описва последователно]

[Посочва се причината, поради която посоченото съдържание не е достъпно]

Описание и посочване на несъответствието:	възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали.	Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не се публикуват записи на аудио материали
Аудио представяне на видео съдържанието.	Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.	Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма живо видео излъчване
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.	Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b>

Управление на звука	Изискване 9.1.4.2 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма наличие на аудио.
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.	Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
Когато има заложенi времевi ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.	Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не са заложенi времевi ограничения
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.	Изискване 9.2.2.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс. Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.	Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.	Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.	Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.	Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.	Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.	Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
Етикети или инструкции	Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Сайтът е информативен и няма нужда от инструкции
Алтернативно представяне на записаните аудио материали.	Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) <b>Неприложимо</b> Не се публикуват записи на аудио материали
<b>Исключения</b> Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.	
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:	04.11.2020 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:	04.09.2023 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:	04.09.2023 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:	самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта
<b>Обратна информация и данни за контакт</b>	

<i>(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)</i>	
Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт	Гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 10, ст. №2 rio_ruse@mon.bg
Връзка към форма за заявление за обратна връзка	
Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация	Фердане Мехмедали, старши експерт по анализ на информацията, 0888045100, ferdane.mehmedali@ruo.mon.bg
<b>Процедура по прилагане</b>	
<p>На основание чл. 58г от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Регионалното управление на образованието, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на адрес на Регионално управление на образованието – Русе.</li> <li>• Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.</li> </ul> <p>Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на посочената електронна поща, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.</p>	
<p>В случай, че Регионално управление на образованието - Русе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или</li> <li>2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).</li> </ol> <p>Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:</p> <p>Жалбите могат да се подават по следните начини:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;</li> <li>- чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;</li> <li>- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000</li> </ul>	